

检测报告

报告编号: HJ231093

项目名称: 宁波康强电子股份有限公司环境检测

委托单位: 宁波康强电子股份有限公司

检测类别: 土壤、地下水

宁波中科检测技术服务股份有限公司



声 明

- 一 本公司承诺检测的公正性、独立性和诚实性，依法保护国家秘密及客户正当商业与技术秘密。
- 二 检测报告无本公司编制人、审核人和批准人签字及检验检测专用章和骑缝章无效；复制报告未重新盖章无效。
- 三 本报告仅对采样/送检样品检测结果负责。
- 四 未经本公司书面批准，对检测报告的任何增加、删减、涂改、整体或局部复制、使用和引用均无效。
- 五 未经本公司书面批准，不得以任何形式将检测报告用于广告及商业宣传。
- 六 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，以上排放标准由客户提供。
- 七 对检测报告若有异议，应在收到报告之日起十日内向本公司提出，逾期视为认可。
- 八 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 九 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

宁波中科检测技术服务有限公司

地址：浙江省宁波市鄞州区金谷中路（东）9号

网址：www.nbcas-t.com

电话：+86 0574-88353089

传真：+86 0574-88353509

项目信息

委托单位	宁波康强电子股份有限公司
委托单位地址	浙江省宁波市鄞州区投资创业中心金源路 988 号
受检单位	宁波康强电子股份有限公司
受检单位地址	浙江省宁波市鄞州区投资创业中心金源路 988 号
采样日期	2023/8/29-2023/9/6
采样人员	王峥、黎孟龙
样品类别	土壤、地下水
检测地点	宁波市鄞州区金谷中路（东）9 号
检测日期	2023/8/29-2023/9/12
检测人员	王峥、黎孟龙、应渊名、忻玖健、苑欣娅、黄滕倩

编制：刘燕



审核：王可东

批准（授权签字人）：

王可东

批准日期：

2023.9.26

检测项目、方法、检出限及主要仪器

检测项目	检测方法	检出限	主要仪器设备名称
汞	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013	0.002 mg/kg	PF31 原子荧光分光光度计 (NBZK-H-YQ0001)
砷		0.01 mg/kg	
镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	0.01 mg/kg	PinAAcle 900Z 石墨炉原子吸收分光光度计 (NBZK-H-YQ0194)
铅		0.1 mg/kg	
铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	1 mg/kg	TAS-990F 原子吸收分光光度计 (NBZK-H-YQ0004)
镍		3 mg/kg	
六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019	0.5 mg/kg	TAS-990F 原子吸收分光光度计 (NBZK-H-YQ0004)
四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.3 µg/kg	GC-MS QP2020NX/2030 气质联用仪 (NBZK-H-YQ0196)
氯仿		1.1 µg/kg	
氯甲烷		1.0 µg/kg	
1,1-二氯乙烷		1.2 µg/kg	
1,2-二氯乙烷		1.3 µg/kg	
1,1-二氯乙烯		1.0 µg/kg	

检测项目	检测方法	检出限	主要仪器设备名称
顺-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.3 µg/kg	GC-MS QP2020NX/2030 气质联用仪 (NBZK-H-YQ0196)
反-1,2-二氯乙烯		1.4 µg/kg	
二氯甲烷		1.5 µg/kg	
1,2-二氯丙烷		1.1 µg/kg	
1,1,1,2-四氯乙烷		1.2 µg/kg	
1,1,2,2-四氯乙烷		1.2 µg/kg	
四氯乙烯		1.4 µg/kg	
1,1,1-三氯乙烷		1.3 µg/kg	
1,1,2-三氯乙烷		1.2 µg/kg	
三氯乙烯		1.2 µg/kg	
1,2,3-三氯丙烷		1.2 µg/kg	
氯乙烯		1.0 µg/kg	
苯		1.9 µg/kg	
氯苯		1.2 µg/kg	

检测项目	检测方法	检出限	主要仪器设备名称
1,2-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2 µg/kg	GC-MS QP2020NX/2030 气质联用仪 (NBZK-H-YQ0196)
1,4-二氯苯		1.5 µg/kg	
乙苯		1.2 µg/kg	
苯乙烯		1.1 µg/kg	
甲苯		1.3 µg/kg	
间,对-二甲苯		1.2 µg/kg	
邻-二甲苯 µg/kg		1.2 µg/kg	
苯胺	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K	0.09mg/kg	GC-MS QP2020NX/2030 气质联用仪 (NBZK-H-YQ0015)
硝基苯	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.09mg/kg	GC-MS QP2020NX/2030 气质联用仪 (NBZK-H-YQ0015)
2-氯酚		0.06mg/kg	
苯并[a]蒽		0.1mg/kg	
苯并[a]芘		0.1mg/kg	
苯并[b]荧蒽		0.2mg/kg	
苯并[k]荧蒽		0.1mg/kg	

检测项目	检测方法	检出限	主要仪器设备名称
蒎	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1mg/kg	GC-MS QP2020NX/2030 气质联用仪 (NBZK-H-YQ0015)
二苯并[a,h] 葱		0.1mg/kg	
茚并 [1,2,3-cd]芘		0.1mg/kg	
萘		0.09mg/kg	
pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	/	PHS-3E pH 计 (NBZK-H-YQ0008)
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	6mg/kg	GC 2030 气相色谱仪 (NBZK-H-YQ0013)
氰化物	土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015	0.04mg/kg	TU-1810PC 紫外-可见分光 光度计 (NBZK-H-YQ0003)
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	便携式 pH 计 (NBZK-H-YQ0310)
铅	生活饮用水标准检验方法 金属指 标 GB/T 5750.6-2006	2.5μg/L	PinAAcle 900Z 石墨炉原子 吸收分光光度计 (NBZK-H-YQ0194)
镉		0.5μg/L	
铜	水质 32 种元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.04mg/L	Avio™200 电感耦合等离子 体发射光谱仪 (NBZK-H-YQ0193)
镍		0.007mg/L	
六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二 肼分光光度法 GB/T 7467-1987	0.004mg/L	TU-1810PC 紫外-可见分光 光度计 (NBZK-H-YQ0002)

检测项目	检测方法	检出限	主要仪器设备名称
汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.04 μ g/L	PF31 原子荧光分光光度计 (NBZK-H-YQ0001)
砷		0.3 μ g/L	
2-氯酚	水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ 676-2013	1.1mg/L	GC 2030 气相色谱仪 (NBZK-H-YQ0013)
四氯化碳	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.4 μ g/L	GC-MS QP2020NX/2030 气质联用仪 (NBZK-H-YQ0196)
氯仿		0.4 μ g/L	
1,1-二氯乙烷		0.4 μ g/L	
1,2-二氯乙烷		0.4 μ g/L	
1,1-二氯乙烯		0.4 μ g/L	
顺-1,2-二氯乙烯		0.4 μ g/L	
反-1,2-二氯乙烯		0.3 μ g/L	
二氯甲烷		0.5 μ g/L	
1,2-二氯丙烷		0.4 μ g/L	
1,1,1,2-四氯乙烷		0.3 μ g/L	

检测项目	检测方法	检出限	主要仪器设备名称
1,1,2,2-四氯乙烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.4μg/L	GC-MS QP2020NX/2030 气质联用仪 (NBZK-H-YQ0196)
四氯乙烯		0.2μg/L	
1,1,1-三氯乙烷		0.4μg/L	
1,1,2-三氯乙烷		0.4μg/L	
三氯乙烯		0.4μg/L	
1,2,3-三氯丙烷		0.2μg/L	
氯乙烯		0.5μg/L	
苯		0.4μg/L	
氯苯		0.2μg/L	
1,2-二氯苯		0.4μg/L	
1,4-二氯苯		0.4μg/L	
乙苯		0.3μg/L	
苯乙烯		0.2μg/L	

检测项目	检测方法	检出限	主要仪器设备名称
甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.3μg/L	GC-MS QP2020NX/2030 气质联用仪 (NBZK-H-YQ0196)
间,对-二甲苯		0.5μg/L	
邻-二甲苯		0.2μg/L	
氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A	0.65μg/L	GC-MS QP2020NX/2030 气质联用仪 (NBZK-H-YQ0196)
硝基苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	0.04μg/L	GC-MS QP2020NX/2030 气质联用仪 (NBZK-H-YQ0015)
苯并[a]蒽	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	0.012μg/L	LC-20ADXR 液相色谱仪 (NBZK-H-YQ0231)
苯并[a]芘		0.004μg/L	
苯并[b]荧蒽		0.004μg/L	
苯并[k]荧蒽		0.004μg/L	
蒽		0.005μg/L	
二苯并[a,h]蒽		0.003μg/L	
茚并[1,2,3-cd]芘		0.005μg/L	
萘		0.012μg/L	

检测项目	检测方法	检出限	主要仪器设备名称
苯胺	水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017	0.057µg/L	GC-MS QP2020NX/2030 气质联用仪 (NBZK-H-YQ0015)
可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	水质 可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 894-2017	0.01mg/L	GC 2030 气相色谱仪 (NBZK-H-YQ0013)
氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	0.002 mg/L	TU-1810PC 紫外-可见分光光度计 (NBZK-H-YQ0002)

建议评价标准

检测项目	限值标准
砷、汞、铅、镉、铜、镍、六价铬、pH、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间，对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒎、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)、氰化物	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018、《地下水质量指标》GB/T 14848-2017 4 类

-----接下页-----

检测结果

土壤 1B01 检测结果

检测项目及单位	检测结果			限值
	0~0.5	2.0~2.5	4.0~4.5	
采样深度 m	0~0.5	2.0~2.5	4.0~4.5	限值
样品性状 无量纲	棕、潮	灰、湿	灰、湿	
砷 mg/kg	8.61	7.66	7.20	60mg/kg
镉 mg/kg	0.22	0.14	0.13	65mg/kg
六价铬 mg/kg	<0.5	<0.5	<0.5	5.7mg/kg
铜 mg/kg	30	30	28	18000mg/kg
铅 mg/kg	46.5	36.5	34.7	800mg/kg
汞 mg/kg	0.458	0.309	0.367	38mg/kg
镍 mg/kg	46	53	54	900mg/kg
四氯化碳 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.3	<1.3	<1.3	2.8mg/kg
氯仿 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.1	<1.1	<1.1	0.9mg/kg
氯甲烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.0	<1.0	<1.0	37mg/kg
1,1-二氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	9mg/kg
1,2-二氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.3	<1.3	<1.3	5mg/kg
1,1-二氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.0	<1.0	<1.0	66mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.3	<1.3	<1.3	596mg/kg
反-1,2-二氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.4	<1.4	<1.4	54mg/kg
二氯甲烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.5	<1.5	<1.5	616mg/kg
1,2-二氯丙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.1	<1.1	<1.1	5mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	10mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	6.8mg/kg
四氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.4	<1.4	<1.4	53mg/kg
1,1,1-三氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.3	<1.3	<1.3	840mg/kg
1,1,2-三氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	2.8mg/kg
三氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	2.8mg/kg

检测项目及单位	检测结果			限值
	0~0.5	2.0~2.5	4.0~4.5	
采样深度 m	0~0.5	2.0~2.5	4.0~4.5	限值
样品性状 无量纲	棕、潮	灰、湿	灰、湿	
1,2,3-三氯丙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	0.5mg/kg
氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.0	<1.0	<1.0	0.43mg/kg
苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.9	<1.9	<1.9	4mg/kg
氯苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	270mg/kg
1,2-二氯苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.5	<1.5	<1.5	560mg/kg
1,4-二氯苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.5	<1.5	<1.5	20mg/kg
乙苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	28mg/kg
苯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.1	<1.1	<1.1	1290mg/kg
甲苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.3	<1.3	<1.3	1200mg/kg
间, 对-二甲苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	570mg/kg
邻-二甲苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	640mg/kg
硝基苯 mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	76mg/kg
苯胺 mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	260mg/kg
2-氯酚 mg/kg	<0.06	<0.06	<0.06	2256mg/kg
苯并[a]蒽 mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	15mg/kg
苯并[a]芘 mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	1.5mg/kg
苯并[b]荧蒽 mg/kg	<0.2	<0.2	<0.2	15mg/kg
苯并[k]荧蒽 mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	151mg/kg
蒽 mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	1293mg/kg
二苯并[a,h]蒽 mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	1.5mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	15mg/kg
萘 mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	70mg/kg
pH 值 无量纲	6.79	5.94	6.92	/
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) mg/kg	6	<6	<6	4500mg/kg
氰化物 mg/kg	0.12	0.05	<0.04	135 mg/kg

土壤 1B02 检测结果

检测项目及单位	检测结果			限值
	0~0.5	2.0~2.5	4.0~4.5	
采样深度 m	0~0.5	2.0~2.5	4.0~4.5	限值
样品性状 无量纲	棕、潮	棕、湿	灰、湿	
砷 mg/kg	9.35	4.55	17.5	60mg/kg
镉 mg/kg	0.21	0.07	0.11	65mg/kg
六价铬 mg/kg	<0.5	<0.5	<0.5	5.7mg/kg
铜 mg/kg	31	20	32	18000mg/kg
铅 mg/kg	33.6	20.3	30.2	800mg/kg
汞 mg/kg	0.207	0.307	0.302	38mg/kg
镍 mg/kg	50	48	68	900mg/kg
四氯化碳 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.3	<1.3	<1.3	2.8mg/kg
氯仿 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.1	<1.1	<1.1	0.9mg/kg
氯甲烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.0	<1.0	<1.0	37mg/kg
1,1-二氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	9mg/kg
1,2-二氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.3	<1.3	<1.3	5mg/kg
1,1-二氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.0	<1.0	<1.0	66mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.3	<1.3	<1.3	596mg/kg
反-1,2-二氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.4	<1.4	<1.4	54mg/kg
二氯甲烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.5	<1.5	<1.5	616mg/kg
1,2-二氯丙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.1	<1.1	<1.1	5mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	10mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	6.8mg/kg
四氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.4	<1.4	<1.4	53mg/kg
1,1,1-三氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.3	<1.3	<1.3	840mg/kg
1,1,2-三氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	2.8mg/kg
三氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	2.8mg/kg
1,2,3-三氯丙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	0.5mg/kg
氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.0	<1.0	<1.0	0.43mg/kg

检测项目及单位	检测结果			限值
	0~0.5	2.0~2.5	4.0~4.5	
采样深度 m	0~0.5	2.0~2.5	4.0~4.5	限值
样品性状 无量纲	棕、潮	棕、湿	灰、湿	
苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.9	<1.9	<1.9	4mg/kg
氯苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	270mg/kg
1,2-二氯苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.5	<1.5	<1.5	560mg/kg
1,4-二氯苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.5	<1.5	<1.5	20mg/kg
乙苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	28mg/kg
苯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.1	<1.1	<1.1	1290mg/kg
甲苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.3	<1.3	<1.3	1200mg/kg
间, 对-二甲苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	570mg/kg
邻-二甲苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	640mg/kg
硝基苯 mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	76mg/kg
苯胺 mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	260mg/kg
2-氯酚 mg/kg	<0.06	<0.06	<0.06	2256mg/kg
苯并[a]蒽 mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	15mg/kg
苯并[a]芘 mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	1.5mg/kg
苯并[b]荧蒽 mg/kg	<0.2	<0.2	<0.2	15mg/kg
苯并[k]荧蒽 mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	151mg/kg
蒽mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	1293mg/kg
二苯并[a,h]蒽 mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	1.5mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	15mg/kg
萘 mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	70mg/kg
pH 值 无量纲	6.86	6.02	6.78	/
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) mg/kg	<6	<6	<6	4500mg/kg
氰化物 mg/kg	1.60	0.62	<0.04	135 mg/kg

土壤 1C01 检测结果

检测项目及单位	检测结果			限值
	0~0.5	2.0~2.5	4.0~4.5	
采样深度 m	0~0.5	2.0~2.5	4.0~4.5	限值
样品性状 无量纲	棕、潮	棕、湿	灰、湿	
砷 mg/kg	6.91	5.05	6.71	60mg/kg
镉 mg/kg	0.16	0.11	0.20	65mg/kg
六价铬 mg/kg	<0.5	<0.5	<0.5	5.7mg/kg
铜 mg/kg	86	49	100	18000mg/kg
铅 mg/kg	35.4	26.3	42.6	800mg/kg
汞 mg/kg	0.433	0.337	0.454	38mg/kg
镍 mg/kg	58	48	61	900mg/kg
四氯化碳 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.3	<1.3	<1.3	2.8mg/kg
氯仿 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.1	<1.1	<1.1	0.9mg/kg
氯甲烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.0	<1.0	<1.0	37mg/kg
1,1-二氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	9mg/kg
1,2-二氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.3	<1.3	<1.3	5mg/kg
1,1-二氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.0	<1.0	<1.0	66mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.3	<1.3	<1.3	596mg/kg
反-1,2-二氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.4	<1.4	<1.4	54mg/kg
二氯甲烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.5	<1.5	<1.5	616mg/kg
1,2-二氯丙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.1	<1.1	<1.1	5mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	10mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	6.8mg/kg
四氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.4	<1.4	<1.4	53mg/kg
1,1,1-三氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.3	<1.3	<1.3	840mg/kg
1,1,2-三氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	2.8mg/kg
三氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	2.8mg/kg
1,2,3-三氯丙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	0.5mg/kg
氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.0	<1.0	<1.0	0.43mg/kg

检测项目及单位	检测结果			限值
	0~0.5	2.0~2.5	4.0~4.5	
采样深度 m	0~0.5	2.0~2.5	4.0~4.5	限值
样品性状 无量纲	棕、潮	棕、湿	灰、湿	
苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.9	<1.9	<1.9	4mg/kg
氯苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	270mg/kg
1,2-二氯苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.5	<1.5	<1.5	560mg/kg
1,4-二氯苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.5	<1.5	<1.5	20mg/kg
乙苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	28mg/kg
苯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.1	<1.1	<1.1	1290mg/kg
甲苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.3	<1.3	<1.3	1200mg/kg
间, 对-二甲苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	570mg/kg
邻-二甲苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	640mg/kg
硝基苯 mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	76mg/kg
苯胺 mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	260mg/kg
2-氯酚 mg/kg	<0.06	<0.06	<0.06	2256mg/kg
苯并[a]蒽 mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	15mg/kg
苯并[a]芘 mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	1.5mg/kg
苯并[b]荧蒽 mg/kg	<0.2	<0.2	<0.2	15mg/kg
苯并[k]荧蒽 mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	151mg/kg
蒽 mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	1293mg/kg
二苯并[a,h]蒽 mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	1.5mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	15mg/kg
萘 mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	70mg/kg
pH 值 无量纲	7.62	8.32	8.53	/
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) mg/kg	<6	<6	<6	4500mg/kg
氰化物 mg/kg	<0.04	<0.04	<0.04	135 mg/kg

土壤 1C02 检测结果

检测项目及单位	检测结果			限值
	0~0.5	2.0~2.5	4.0~4.5	
采样深度 m	0~0.5	2.0~2.5	4.0~4.5	限值
样品性状 无量纲	杂色、潮	灰、湿	灰、湿	
砷 mg/kg	8.02	4.12	10.6	60mg/kg
镉 mg/kg	0.44	0.07	0.37	65mg/kg
六价铬 mg/kg	<0.5	<0.5	<0.5	5.7mg/kg
铜 mg/kg	31	22	27	18000mg/kg
铅 mg/kg	31.5	25.2	26.3	800mg/kg
汞 mg/kg	0.417	0.306	0.300	38mg/kg
镍 mg/kg	50	49	60	900mg/kg
四氯化碳 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.3	<1.3	<1.3	2.8mg/kg
氯仿 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.1	<1.1	<1.1	0.9mg/kg
氯甲烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.0	<1.0	<1.0	37mg/kg
1,1-二氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	9mg/kg
1,2-二氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.3	<1.3	<1.3	5mg/kg
1,1-二氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.0	<1.0	<1.0	66mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.3	<1.3	<1.3	596mg/kg
反-1,2-二氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.4	<1.4	<1.4	54mg/kg
二氯甲烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.5	<1.5	<1.5	616mg/kg
1,2-二氯丙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.1	<1.1	<1.1	5mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	10mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	6.8mg/kg
四氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.4	<1.4	<1.4	53mg/kg
1,1,1-三氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.3	<1.3	<1.3	840mg/kg
1,1,2-三氯乙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	2.8mg/kg
三氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	2.8mg/kg
1,2,3-三氯丙烷 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	0.5mg/kg
氯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.0	<1.0	<1.0	0.43mg/kg

检测项目及单位	检测结果			限值
	0~0.5	2.0~2.5	4.0~4.5	
采样深度 m	0~0.5	2.0~2.5	4.0~4.5	限值
样品性状 无量纲	杂色、潮	灰、湿	灰、湿	
苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.9	<1.9	<1.9	4mg/kg
氯苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	270mg/kg
1,2-二氯苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.5	<1.5	<1.5	560mg/kg
1,4-二氯苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.5	<1.5	<1.5	20mg/kg
乙苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	28mg/kg
苯乙烯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.1	<1.1	<1.1	1290mg/kg
甲苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.3	<1.3	<1.3	1200mg/kg
间, 对-二甲苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	570mg/kg
邻-二甲苯 $\mu\text{g}/\text{kg}$	<1.2	<1.2	<1.2	640mg/kg
硝基苯 mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	76mg/kg
苯胺 mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	260mg/kg
2-氯酚 mg/kg	<0.06	<0.06	<0.06	2256mg/kg
苯并[a]蒽 mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	15mg/kg
苯并[a]芘 mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	1.5mg/kg
苯并[b]荧蒽 mg/kg	<0.2	<0.2	<0.2	15mg/kg
苯并[k]荧蒽 mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	151mg/kg
蒽 mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	1293mg/kg
二苯并[a,h]蒽 mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	1.5mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	15mg/kg
萘 mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	70mg/kg
pH 值 无量纲	7.06	6.82	6.82	/
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) mg/kg	6	7	<6	4500mg/kg
氰化物 mg/kg	<0.04	<0.04	<0.04	135 mg/kg

-----接下页-----


地下水检测结果

检测项目及单位	检测结果		限值
	2B01	2C02	
砷 $\mu\text{g/L}$	<0.3	8.2	0.05mg/L
镉 $\mu\text{g/L}$	<0.5	<0.5	0.01mg/L
六价铬 mg/L	<0.004	<0.004	0.10mg/L
铜 mg/L	<0.04	0.27	1.50mg/L
铅 $\mu\text{g/L}$	<2.5	<2.5	0.10mg/L
汞 $\mu\text{g/L}$	<0.04	<0.04	0.002mg/L
镍 mg/L	0.030	<0.007	0.10mg/L
四氯化碳 $\mu\text{g/L}$	<0.4	<0.4	0.05mg/L
氯仿 $\mu\text{g/L}$	<0.4	<0.4	0.3mg/L
氯甲烷 $\mu\text{g/L}$	<0.65	<0.65	0.19mg/L
1,1-二氯乙烷 $\mu\text{g/L}$	<0.4	<0.4	1.2mg/L
1,2-二氯乙烷 $\mu\text{g/L}$	<0.4	<0.4	0.04mg/L
1,1-二氯乙烯 $\mu\text{g/L}$	<0.4	<0.4	0.06mg/L
顺-1,2-二氯乙烯 $\mu\text{g/L}$	<0.4	<0.4	0.06mg/L
反-1,2-二氯乙烯 $\mu\text{g/L}$	<0.3	<0.3	0.06mg/L
二氯甲烷 $\mu\text{g/L}$	<0.5	<0.5	0.5mg/L
1,2-二氯丙烷 $\mu\text{g/L}$	<0.4	<0.4	0.06mg/L
1,1,1,2-四氯乙烷 $\mu\text{g/L}$	<0.3	<0.3	0.9mg/L
1,1,2,2-四氯乙烷 $\mu\text{g/L}$	<0.4	<0.4	0.6mg/L
四氯乙烯 $\mu\text{g/L}$	<0.2	<0.2	0.3mg/L
1,1,1-三氯乙烷 $\mu\text{g/L}$	<0.4	<0.4	4mg/L
1,1,2-三氯乙烷 $\mu\text{g/L}$	<0.4	<0.4	0.06mg/L
三氯乙烯 $\mu\text{g/L}$	<0.4	<0.4	0.21mg/L
1,2,3-三氯丙烷 $\mu\text{g/L}$	<0.2	<0.2	0.6mg/L
氯乙烯 $\mu\text{g/L}$	<0.5	<0.5	0.09mg/L
苯 $\mu\text{g/L}$	<0.4	<0.4	0.12mg/L

检测项目及单位	检测结果		限值
	2B01	2C02	
氯苯 $\mu\text{g/L}$	<0.2	<0.2	0.6mg/L
1,2-二氯苯 $\mu\text{g/L}$	<0.4	<0.4	2mg/L
1,4-二氯苯 $\mu\text{g/L}$	<0.4	<0.4	0.6mg/L
乙苯 $\mu\text{g/L}$	<0.3	<0.3	0.6mg/L
苯乙烯 $\mu\text{g/L}$	<0.2	<0.2	0.04mg/L
甲苯 $\mu\text{g/L}$	<0.3	<0.3	1.4mg/L
间, 对-二甲苯 $\mu\text{g/L}$	<0.5	<0.5	1mg/L
邻-二甲苯 $\mu\text{g/L}$	<0.2	<0.2	1mg/L
硝基苯 $\mu\text{g/L}$	<0.04	<0.04	2mg/L
苯胺 $\mu\text{g/L}$	<0.057	<0.057	7.4mg/L
2-氯酚 $\mu\text{g/L}$	<1.1	<1.1	/
苯并[a]蒽 $\mu\text{g/L}$	<0.012	<0.012	/
苯并[a]芘 $\mu\text{g/L}$	<0.004	<0.004	0.0005mg/L
苯并[b]荧蒽 $\mu\text{g/L}$	<0.004	<0.004	0.008mg/L
苯并[k]荧蒽 $\mu\text{g/L}$	<0.004	<0.004	/
蒽 $\mu\text{g/L}$	<0.005	<0.005	/
二苯并[a,h]蒽 $\mu\text{g/L}$	<0.003	<0.003	/
茚并[1,2,3-cd]芘 $\mu\text{g/L}$	<0.005	<0.005	/
萘 $\mu\text{g/L}$	<0.012	<0.012	0.6mg/L
pH 值 无量纲	7.4	7.2	5.5≤pH≤6.5 8.5≤pH≤9.0
可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) mg/L	0.35	0.16	0.6mg/L
氰化物 mg/L	<0.002	<0.002	0.1 mg/L

-----接下页-----

检测点位图



-----报告结束-----